



コープが サービス事業
受付時間/午前9:30~午後5:30
(土曜・日曜休業)

暮らしに役立つ商品のご案内



コープが TEL.0120-860-944

7月1回注文書または7月2回注文書

注文書提出期間 6月22日(月)~6月26日(金) / 6月29日(月)~7月3日(金)



有機フッ素化合物PFASを一切使用していないフライパン!

BARCELONA PRO

こびりつきにくく調理しやすい

特許取得

サーモロン™ セラミックコーティング



グリーンパンが特許取得している、ダイヤモンド粒子を配合の高耐久セラミックコーティングです。高い熱伝導性と耐摩耗性を備え、有害ガスが発生しにくい設計で、日々の調理に安心してお使いいただけます。

化学物質を使用しない

フッ素樹脂※やその他、PFAS(ピーファス)・鉛・カドミウムなど、人体や環境に影響を及ぼす化学物質は一切使用していません。

こびりつきにくくお手入れ簡単

ノンスティック(こびり付き防止)加工を施しているため、こびりつきにくく、汚れもサッと落とせます。

新色 ホワイト 登場

均一に熱が加えられ料理がムラなくきれいに仕上がります



PFASとは?

PFAS (10,000種以上)

PFOA PTFE PFOS など

10,000種類以上ある有機フッ素化合物の総称

- 水や油をはじく性質でフライパンのコーティングなどに使われてきた化学物質
- 環境問題や発がん性などの健康問題も懸念され、近年では各国で規制や見直しが進んでいます

バルセロナ プロ フライパン

| | | |
|------|------|-------------|
| 20cm | ホワイト | 注文番号 161012 |
| | ブラック | 注文番号 161021 |

組合員価格 **10,500円** (税込11,550円) 宅配
●幅39.7×奥行20.8×高さ10.2cm(本体深さ)4cm
[底面]15.5cm●770g

| | | |
|------|------|-------------|
| 24cm | ホワイト | 注文番号 161039 |
| | ブラック | 注文番号 161047 |

組合員価格 **12,500円** (税込13,750円) 宅配
●幅43.7×奥行24.8×高さ10.6cm(本体深さ)4.5cm
[底面]18.5cm●980g

| | | |
|------|------|-------------|
| 26cm | ホワイト | 注文番号 161055 |
| | ブラック | 注文番号 161063 |

組合員価格 **13,500円** (税込14,850円) 宅配
●幅47.3×奥行26.8×高さ11.5cm(本体深さ)4.7cm
[底面]20cm●1140g

| | | |
|------|------|-------------|
| 28cm | ホワイト | 注文番号 161071 |
| | ブラック | 注文番号 161080 |

組合員価格 **14,500円** (税込15,950円) 宅配
●幅49.6×奥行28.8×高さ11.7cm(本体深さ)4.8cm
[底面]22.5cm●1300g

深型なので炒め物はもちろん煮込み料理にも



セラミック加工の最上位モデル! こびりつきにくいから 日常使いにタフに活躍!

バルセロナ プロ ウォックパン

注文番号 161098 28cm

組合員価格 **16,000円** (税込17,600円) 宅配
●幅49.7×奥行28.8×高さ14cm(本体深さ)7.3cm
[底面]17.5cm●1320g



こびりつきにくいから初心者にも「だし巻き玉子」「厚焼き玉子」が作りやすい

バルセロナ プロ エッグパン 14×18cm
注文番号 161101

組合員価格 **11,000円** (税込12,100円) 宅配
●幅37.3×奥行14.7×高さ9.5cm(本体深さ)3.3cm [底面]13×16.5cm●560g

肉じゃがやカレーなど炒めてから煮込み料理に大活躍!

バルセロナ プロ キャセロール 20cm (ガラス蓋付)

注文番号 161110

組合員価格 **16,300円** (税込17,930円) 宅配
●幅29.3×奥行(ガラス蓋込み)20.6×高さ15.8cm(本体深さ)10cm [底面]18cm●本体:1330g、蓋:440g●満水用量3.11ℓ

お味噌汁を作ったりお米を炊いたりするのに便利なサイズです

バルセロナ プロ ソースパン 18cm (ガラス蓋付)

注文番号 161128

組合員価格 **14,200円** (税込15,620円) 宅配
●幅35.7×奥行(ガラス蓋込み)19×高さ16.1cm(本体深さ)8.5cm [底面]16cm●本体:945g、蓋:368g●満水用量2.13ℓ

使い方のポイント



炒め物、焼き物調理をする際は、中火で30秒~1分間程度予熱してから、少量の油を薄く引いてください。



弱火~中火 熱伝導・熱保有性に優れているため、弱火~中火での調理をおすすめいたします。



使用後は、フライパンの粗熱が取れてから温かいうちに洗剤で洗ってください。

〈共通〉

●表面加工(内面・外面):セラミックコーティング●本体:アルミニウム合金、底面:金属溶射構造、ハンドル:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、ステンレス鋼●中国製 ※食洗機使用可

様々な熱源に対応

ガス、IH(200V対応)、オープン(本体のみ)、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター

最先端の底面技術

「バランスプロ™」でヘルシー調理

バランスプロ加工により調理面全体がフラットに保たれ、サイドに流れがちなオイルやバターを均一に留めることができ、料理がむらなく美味しく仕上がります。より少ないオイルでヘルシーに調理ができます。



バルセロナプロ


一般的なグリーンパン

特許技術

IH調理器対応のマグニート加工

熱変形に強く、熱伝導性に優れているため、エネルギーロスがなくて全ての調理器に理想的な底面を実現。弱火~中火で十分に調理ができます。

うれしい省エネ設計



本体底部に鉄と銅を練り込み、あらゆる調理機器で効率的に熱を伝える画期的な加工技術です。

■スクラッチガード加工

本体のアルミに新技術のスクラッチガード加工を施し、キズや衝撃にさらに強くなりました。

■チッピング防止加工

縁部に厚みをつけ衝撃などによる欠け(チッピング)を防ぎます。

■外側にもセラミックコーティング

汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。



2007年にベルギーで誕生したグリーンパン。安全・耐摩耗性に優れており、プロの料理人からお料理好きの皆さまにまで、愛されるブランドです。

心地よい風を部屋の隅々までお届け 家族に寄り添う扇風機

オール
シーズン
対応

お部屋の
換気にも



YouTubeの
動画はこちら

デュアルモード

左右で風量を変えられる
デュアルモード搭載

左右で異なる風量を設定して、2種類の風の強さを同時に使うことができます。

お好み・環境に合わせて快適に

お部屋の場所によって感じる風の強さを変えたい方、手前と奥で風の感じ方が違う間取りなどにオススメです。

強い風

弱い風

首振りの中心で風量を切り替えます

※イメージ図

クイックターン機能
離れた場所からリモコンで首振り角度を調整できます。

3D立体首振り

風向きは自由自在の「3Dターン」

上下に約100°、左右に約90°の範囲で立体的に首を振る3Dターン。サーキュレーターとしても使用でき、お部屋の空気をかき回し効率よく循環します。

3D

上下 100°

左右 90°

真上までカバー

ワイド首振り

高さ調節 72~95cm

サーキュレーターとしても

春・秋は心地よく空気を循環し換気をサポート。夏・冬はエアコンとの併用で、冷気・暖気を効率よく循環させます。

冷たい空気

暖かい空気

※イメージ図

DCモーター

風量は9段階で調節可能

静音 11dB^{※1}

消費電力最大 19W^{※2}

電気代 0.6円^{※2} (1時間あたり)

風量1

そよ風のようなやさしい風

風量9

42m³/min^{※3}
パワフルな送風

ゼンケンDCファン2 ZEF-DC2

希望小売価格 38,500円(税込)

注文番号 161136

組合員価格 13,600円^{宅配} (税込14,960円)

訳あり特価!
(2023年製のため)
昨年より10,340円(税込) 値下げしました!

●型式名/ZEF-DC2●定格電圧/AC100V(50/60Hz)●消費電力/1.7W~19W●本体寸法(約)/幅35×奥行35×高さ72~95cm●羽根径・羽根数/(約)径30cm・8枚●重量(約)/4.8kg●材質/[本体・リモコン]ABS樹脂[羽根]AS樹脂[スライドパイプ]ポリプロピレン[前ガード]鉄・ABS樹脂●風量調節/9段階●運転モード/ノーマル・デュアル(左右異なる風量に設定)●首振り角度/上下(10°・40°・100°)・左右(30°・60°・90°)●切・入タイマー/1・2・4・8時間(ON・OFF同時使用可)●安全装置/チャイルドロック●マイナスイオン発生器搭載(約300万個/cm)●電源コードの長さ(約)/1.6m●1時間あたりの電気代/最高運転時(19W):約0.6円●付属品/リモコン・リモコンホルダー●1年間保証●中国製


※1 風量最小運転時(自社試験) ※2 最高運転時(風量:9、首振り:上下左右) ※3 最強運転時の風量

- デュアルモード
- 3D立体首振り
- DCモーター
- 風量9段階
- クイックターン
- 切・入タイマー(1・2・4・8時間)
- 高さ伸縮(72~95cm)
- チャイルドロック
- マイナスイオン機能
- リモコン付

高反発枕&消臭枕カバー

肩も首もしっかり支えて快適に! 自分に合う高さ・形に変化する高反発枕

肩や首が痛い方に



睡眠時の首と肩にかかる負担を和らげます!

仰向き寝

首までしっかり支えて頭から首のラインを自然なカーブに。

横向き寝

体の重心がまっすぐになるようサポートします。

オーダーメイドのような自分好みの枕に

※イメージ

高反発枕 キュービック・ボディー枕
希望小売価格11,000円(税込) NPC-050

注文番号 161144 ^{宅配}

組合員価格 8,000円 (税込8,800円)

●サイズ(約):幅50×奥行30cm●重量(約):770g●材質:[カバー・中材]ポリエステル100%●製造元:ユニチカテクノス●中国製

※洗濯の際はネットに入れてください。 ※乾燥機のご使用はお避けください。

洗濯機 ネット

消臭枕カバーセットでさらに心地よい眠りを

介護現場での採用実績もある消臭素材を使用。化学のチカラでニオイを分解。^{※2} 気になる枕のニオイ対策に!

汗臭

体臭

加齢臭^{※3}

99%^{※1} 消臭!

消臭効果をキープ

落ち着いた色味のライトベージュ

瞬間消臭^{※4}

Point

化学的消臭

ニオイ成分

消臭基

ニオイ成分をキャッチ

化学的中和

※イメージ

ニオイ戻りなし!^{※5}

別の香りでごまかしたり閉じ込めるのではなく、短時間でニオイ物質自体を無臭化します。

ふわわりパイル生地



お得なセット販売

高反発枕 キュービック・ボディー枕 + 消臭枕カバー

注文番号 161152 ^{宅配}

組合員価格 10,000円 (税込11,000円)

[消臭枕カバー]●サイズ(約)/35×55cm(サイドファスナー式)●材質/綿78%・ポリエステル22%●生産国/中国(日本企画)●製造元/蝶理(株)

※1 化学的消臭による。汗臭・体臭・加齢臭などの原因となるアンモニア・酢酸・イソ吉草酸など、すべてのニオイを無臭化するものではありません。 ※2 化学反応でニオイ成分を中和し、別の物質に変えることでニオイを消し去ります。 ※3 アンモニア・酢酸・イソ吉草酸の消臭性試験による。 ※4 アンモニア消臭性試験による。 ※5 物理的消臭と比べて ※ 消臭効果の感じ方には個人差があります。 ※色落ちの性質がありますので、白物・淡色物と分けて洗濯してください。

3つのこだわりでやさしく乾かす / 毎日のヘアケアでうるおいのある髪へ



低温風と遠赤外線により、髪や頭皮を傷めないドライヤーです。それだけでなくしっとり艶のある髪にまとまります。さらに気になる電磁波を大幅に抑えながら、大風量により髪をすばやく乾かします。毎日使うものだからこそ髪とからだにやさしいドライヤーを。

お買い上げプレゼントキャンペーン!!

ドライヤーをお買い上げ頂いた方に、
もれなくフリーハンドで
ドライヤーが使用できる

「ドライヤースタンド」
プレゼント!



消費電力
25%カット

※当社従来品比
(ZD-1000シリーズ)

新色 パールホワイト
ピンクゴールド 登場

より上品な
マット調へ



吸気口カバー

取り外し可能で
お手入れラクラク



掃除ブラシ付き

YouTubeの
動画はこちら



髪と頭皮にやさしい低温風 1

60°Cの低温風により、髪のキューティクルと頭皮への負担を軽減。髪をやさしく乾かすことが可能です。

大風量と遠赤外線ですばやく乾かす 2

1.9m/分の直進性ある温風と遠赤外線^{※2}の相乗効果により、低温風でもすばやく乾かせます。

電磁波を大幅低減で安心 3

独自のヒーター線構造により気になる電磁波(磁界)を約2mGまで低減^{※1}しました。

低温風、遠赤外線、大風量で髪と頭皮を集中ケア

低温風 + 遠赤外線
髪と頭皮を傷めずしっとりまとまる

特殊セラミック
髪の内部からやさしく温める遠赤外線を放射。

低温風 + 大風量
髪を保護しながらすばやく乾かす

速乾
直進・大風量ノズル
勢いのある直進的な風をつくり送風効率アップ。

低温風

遠赤外線

大風量

低電磁波

温風の温度で髪へのダメージがわかります

60°Cのメリット
たんぱく質の熱変性が起こらない温度のため、髪を傷めません。

遠赤外線^{※2}とマイナスイオンの相乗効果で、髪のうるおいを保ちながら髪の内側から乾かします。

遠赤外線 + 低温風


高温風

内側から温める
水分をキープ
60°Cの低温風とマイナスイオンがうるおいを保つ
キューティクルを傷めない

高温でたんぱく質が変性
水分が逃げやすくなる
一般的なドライヤーは100°C~120°C
キューティクルにダメージ

電磁波低減

電流の向きが異なるヒーター線を交互に配置。発生する電磁波(磁界)を相殺することで、電磁波(磁界)の大幅低減を実現しました。^{※1}



測定値でわかる安心感



※測定条件: 吹き出し口から10cmの距離(自社試験) 単位: mG(ミリガウス)

WHO(世界保健機関)の国際がん研究機関では、ELF(極低周波)磁場について4mG以上で小児白血病が約2倍に増える公表し、発ガンクラスを「人体への発ガン可能性有り」に分類しています。

電磁波低減^{※1}ヘアケアドライヤー

ZD-750W(PW) パールホワイト

注文番号 161161



ZD-750P(PG) ピンクゴールド

注文番号 161179



組合員価格 各 **18,000円**
(税込19,800円)

スカルプブラシ

抜け毛 薄毛 フケ かゆみ をスッキリ! 頭皮をしっかりと洗浄&マッサージ


ロングタイプ
スタイリングもできる!
硬めの透明ピン
さらに硬めのフラグピン
ポリウムアップしやすいピン配列
指をかけてしっかりと握れる
泡で指が滑り落ちにくい
ショート
指を指してフィット!
頭の形にしっかりとフィット!
376本の先玉ピンが毛穴汚れをオフ!

ショートタイプ
シャンプーに特化!
硬めの透明ピン
ソフトなフラグピン
強弱ピンの交互配置
指を指してフィット!

長
短
長く小さいピンで毛先を洗い、短く大きいピンで頭皮を刺激。

マッサージ効果で頭皮の血行を促進

376本の先玉ピンが頭皮を心地よくマッサージ。頭皮の血行をアップさせ、健康で美しい髪へと導きます。



頭皮の毛穴汚れがスッキリ!

どのようにブラシを当てても頭皮にしっかりとフィット。二段植毛の先玉ピンが、指だけでは落とせない頭皮の毛穴汚れをしっかりと落とします。



さらに!

- 摩擦を軽減し、絡みにくく髪にやさしい
- リンス効率向上・先髪後の使用感アップ
- シャンプーに特化したやさしい洗い心地(ショートタイプ)
- ブローブラシとして髪にツヤとボリューム(ロングタイプのみ)

髪と頭皮の事を考えて誕生した特許構造により、頭皮にフィットする先玉二段植毛が毛穴汚れをしっかりと落とし、頭皮の血流を良くして健やかな髪を育てます。

家でカンタン! 本格スカルプケア

スカルプブラシ ワールドモデル ロング

注文番号 161187



組合員価格 **6,500円**
(税込7,150円)

●サイズ(約) / 幅4.5cm × 長さ19.6cm × 高さ4cm ●重量(約) / 85g ●材質(グリップ) ABS樹脂、[ピン]ナイロン ●付属品 / 専用スタンド ●日本製

スカルプブラシ ワールドモデル ショート

注文番号 161195



組合員価格 **6,000円**
(税込6,600円)

●サイズ(約) / 幅5.1cm × 長さ16cm × 高さ4cm ●重量(約) / 80g ●材質(グリップ) ABS樹脂、[ピン]ナイロン ●付属品 / 専用スタンド ●日本製

※傷はれもの・湿疹がある場合や、異常を感じる場合はご使用をお控えください。※同じ部位へのこすりすぎ、力の入れすぎにご注意ください。

有機フッ素化合物PFAS(PFOA, PFOS, PFHxS)を しっかり除去します!

※1 撥水剤、消泡剤、コーティング剤などに使用されており
分解されにくく、自然環境や人体への有害性が指摘されています。

3PFAS (PFOA, PFOS, PFHxS) 除去性能試験 ※2

スーパーアクアセンチュリー
※カートリッジ交換目安の
24カ月分(22,000L) 通水後

検出せず

※2 検出限界値PFOA, PFOS 2ng/L, PFHxS1ng/L 兵庫分析センター調べ

毎日の水をもっとおいしく
たっぷり使えて家計にやさしい



1Lあたり
約2円

大容量
モデル

お料理や食材洗いにも
おすすめです!



切替コック

使用可能残量やカートリッジ
の交換時期をコックについた
液晶でお知らせ。

レンタル安心パック

- ♥ 本体代金 不要
- ♥ カートリッジ代金 不要
- ♥ 本体取付・カートリッジ交換 無料サービス
- ♥ その他メンテナンス 無料サービス


さらに 6年経過後、
新品製品と交換!

4つのろ過層が 不純物を徹底除去!

浄水能力
17+8
JIS規格(17項目)
+8項目

成形活性炭
(鉛除去セラミック配合)
遊離残留塩素、有機化合物に
加えトリハロメタンや溶解性鉛
も除去。

※イメージ図



高純度粒状活性炭
遊離残留塩素、有機化合物
を除去。

コーラルサンド
水の自然な味わいと、
まろやかなおいしさをプラス。

中空糸膜フィルター
赤サビや雑菌を除去。

PFAS※及びネオニコチノイド系農薬もしっかり除去

※PFOS, PFOA及びPFHxS

▶ PFASとは?

「PFOS」「PFOA」などを含む有機フッ素化合物
の総称です。水道水、地下水、土壌汚染問題や
人体への影響を指摘されています。分解されにく
く環境中に長く残る物質です。

▶ ネオニコチノイド系農薬とは?

神経系に作用する殺虫剤成分を含み、国内外で
環境・生態系・健康への影響が議論されている
農薬です。海外では水道水中濃度に厳しい規制
が設けられています。

1か月間 高性能浄水器レンタル

無料お試し キャンペーン!

今なら浄水器レンタルが、1か月間無料でご利用い
ただけます。商品にご納得いただけない場合、1か月
間は無償で解約できます。

2026年9月末日まで

さらに 他社浄水器からお乗り換えで

お風呂用浄水器
「ピュアストリーム2」
プレゼント!

希望小売価格: 6,600円(税込)

現在他社浄水器をお使いの方は
レンタル注文番号(他社乗り換えの方)にて
ご注文ください。

月々 レンタル料金
2年契約 1日60円
わずか

1,800円

(税抜)
(税込1,980円)

スーパー
アクアセンチュリー MFH-223

レンタル注文番号 174521

レンタル注文番号
(他社乗り換えの方) 174530

ご注文後、ゼンケン担当者より直接連絡
させていただきます。

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 除去物質 17+8 | 浄水能力 22,000ℓ | 使用目安 1日30ℓ | カートリッジ交換 2年 | 温水対応 ~50℃ |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|

●材料の種類:本体カバー/ステンレス・ABS樹脂、本体ベース/ABS樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、ホース:ポリ
エチレン、切替コック:ABS樹脂●ろ材の種類:成形活性炭(鉛除去セラミック配合)・高純度粒状活性炭・中空糸
膜、ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:2.5L/分●ろ材の交換時期:2年(1日30L使用の場合)●
サイズ(約):幅230×奥行130×高さ260mm●重量(約):2.9kg(満水時4.3kg)●日本製

右記の水栓には取り付けられ
ませんのでご了承ください。

※その他、特殊な水栓については、
(株)ゼンケンまでお問い合わせください。



JIS17項目はもちろん、PFAS・ネオニコチノイド系農薬にも対応した 高性能浄水器

※PFOS及びPFOA, PFHxS

その他の除去性能

浄水器の除去性能 ※1

| 遊離 残留塩素 | 濁り | クロロ ホルム | プロモジ クロロメタン | ジプロモ クロロメタン | プロモ ホルム | テトラクロロ エチレン | トリクロロ エチレン | 総 トリハロメタン | CAT | 2-MIB | 溶解性鉛 | 1,2-DCE ※2 | ベンゼン | ジェオスミン | 陰イオン 界面活性剤 | フェノール 類 |
|------------|---------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|------------|
| 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ | 22,000ℓ |

※1 JIS S3201 に基づく試験結果。濁りはろ過流量 50%の値。それ以外の物質は除去率 80%の値。表中の数値は使用期間に応じた使用目安です。 ※2 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※3 有機フッ素化合物の一種 ※4 ネオニコチノイド系農薬の一種

| PFOS及び PFOA ※3 | アルミニウム (中性) | 鉄 (微粒子) | PFHxS ※3 | ジノフラン ※4 |
|-------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 22,000ℓ | 除去率80% | 除去率80% | 22,000ℓ | 22,000ℓ |
| 非イオン 界面活性剤 | フタル酸 エステル | 細菌 | 22,000ℓ | 22,000ℓ |
| 22,000ℓ | 22,000ℓ | 除去率80% | | |

■ = JWPAS B に基づく試験
結果。除去率 80%の値
■ = 自社試験結果。
除去率 80%の値

レンタルのご契約について

レンタル契約は、メーカーの(株)ゼンケンとの契約になります。そのため、引越し等の場合でもレンタルを継続できるシステムとなっております。またアフターサービスや、毎月のお支払いに関しましても、(株)ゼンケンが対応いたします。

ご注文後、7~14日以内に担当者よりご連絡の上、取付け日時を決めさせていただきます。取付け時に、「レンタル契約書」及び「預金口座振替依頼書」にご記入いただきます。取付け時、申込書類がご用意できない場合には、取り付けを致しかねますので予めご了承ください。レンタル料金は毎月6日に、ご指定の口座から引き落としされます。(万一契約をされない場合には契約書及び預金口座振替依頼書をご返送させていただきます。)

途中解約の場合

浄水器のレンタル契約は2年契約となります。途中解約される場合は解約料金が必要となり、商品もご返却頂きます。

解約料金 カートリッジ26,400円(税込)から2年の契約期間中にすでにお支払いいただいた金額を差し引いた残額

現在他社浄水器をお使いの方は
レンタル注文番号(他社乗り換え
の方)の「174530」をご記入くだ
さい。

※浄水器の現物を確認する場合もご
ざいます。

| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|--------|---|----|------|----|----|
| 注文書提出日 | 6月 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 6月 29 | 30 | 7月 1 | 2 | 3 |
| 商品のお届け | 注文書提出後、2週間以内で宅配にてお届けします。 ※コープしがにご登録いただいているご住所にお届けします。 ※登録住所以外へお届けをご希望される場合は、サービス事業のフリーダイヤルまでお問い合わせください。 | | | | |
| 請求回 | 7月1回ご注文は7月2回、7月2回ご注文は7月3回 ※代金の請求が商品のお届け前になることがあります。ご了承ください。 | | | | |

お預かりした個人情報は、商品のお届け及び本サービスと関連する今後のサービス情報提供のために利用させていただきます。個人情報は当生協で厳重に管理いたします。

お申込み・お問い合わせは

コープしが サービス事業
TEL.0120-860-944
受付時間/午前9:30~午後5:30(土曜・日曜除く)

商品に関するお問い合わせは

株式会社 ゼンケン
ナビダイヤル 0570-05-4132
受付時間/午前9:00~午後5:00(土・日・祝日を除く)